ANALYSE D'EAU NUMÉRIQUE INTELLIGENT™

eXact iDip®

PHOTOMÈTRE SYSTÈME INTELLIGENTE

avec Bluetooth® SMART

AVEC L'HEURE, LA DATE ET LOCALISATION GPS

Maintenant disponible pour Android!

Download on the App Store

GET IT ON Google play

UN PHOTOMÈTRE QUI EST CERTAIN DE RÉPONDRE À TOUT VOS BESOIN!

De notre eXact iDip® Photomètre Système avec la technologie Bluetooth à le eXact EZ économique, notre ligne de photomètres va simplifier les tests de qualité d'eau et améliorer la précision! Tous les photomètres sont équipr avec des caractéristiques uniques qui répondent à presque tous les besoins de test et de budget.

DE NOTRE LIGNE DE PHOTOMÈTRES UN COUP D'OEIL ...

	eXact iDip®	Pool eXact EZ	Spa eXact EZ	eXact Micro 20	eXact Micro 10
PDSF	**$179.99**	**$129.99**	**$129.99**	**$554.99***	**$284.99**
Nombre de tests disponibles	35+	7	7	40	10
Mémoire par test	Unlimited	20	20	20	20
Longueur d'ondes	525 nm	525 nm	525 nm	Dual 525 nm/638 nm	525 nm
Taille d'échantillon	4 ml	4 ml	4 ml	4 ml	4 ml
Utilise eXact® bandes / réactifs	✓	✓	✓	✓	✓
Conforme EPA pour le chlore	✓	✓	✓	✓	✓
Conforme au Ministère de la Santé	✓	✓	✓	✓	✓
Économiseur d'énergie (arrêt automatique)	✓	✓	✓	✓	✓
Waterproof (IP67)	✓	✓	✓	✓	✓
Unité à main	✓	✓	✓	✓	✓
Breveté / en attente de brevet	✓	✓	✓	✓	✓
Certificat CE	✓	✓	✓	✓	✓
EZ 3-Etapes procédure de test		✓	✓	✓	✓
Bluetooth® SMART activé	✓			✓	
Application intégrée eXact iDip®	✓			✓**	
Multilingue	✓			✓**	
Certificat FCC	✓			✓	
Capacité de résultats par courriel	✓			✓**	
Date, heure et timbre de localisation GPS	✓			✓**	
Communcation bidirectionelle avec un appareil intellegente device (Apple or Android)	✓				
EZ 4-Etapes procédure de test	✓				
Possibilité d'ajouter d'autres tests	✓				
Mises à jour pour améliorer continuellement la précision et ajouter de nouvelles fonctionnalités	✓				
Garantie / satisfaction à la clientèle	30 Jours Garantie / 2-Ans	30 Jours Garantie / 2-Ans	30 Jours Garantie / 2-Ans	30 Jours Garantie / 2-Ans	30 Jours Garantie / 2-Ans

*** Les fonctions disponibles sont seulement utilisé avec l' application eXact iDip®* *eXact Micro 20 est aussi disponible sans Bluetooth*

A PROPOS DE NOTRE TECHNOLOGIE BREVETÉE eXact Strip

Maintenant, il y a un alternative simple aux sachets de poudre, de comprimés, systèmes liquids. Les bandes eXact ont un ou plusieurs bloc de test contenant des réactifs pour la détection colorimétrique des ions dans des échantillons d'eau. En plongeant une bande eXact dans la cellule, le réactif est libéré dans l'échantillon d'eau. Notre gamme de photomètres eXact utilise cette méthode facile pour vous fournir le résultat le plus précis possible!

eXact iDip®
PHOTOMÈTRE SYSTÈME INTELLIGENTE
avec Bluetooth® SMART

ARRÊTEZ DE PAYER POUR DES AMÉLIORATIONS!

L'eXacte iDip® photomètre intelligente avec la technologie Bluetooth® SMART est le premier photomètre à main qui peut être coupler directement avec un smartphone / tablette. Ce système d'analyse d'eau révolutionnaire va considérablement améliorer l'efficacité de votre régiment d'analyse d'eau. Parce que l'application est le cerveau du système - vous aurez toujours les la plupart des tests mis à jour plus precis. Téléchargez de nouveaux tests et mises à jour en toute simplicité!

iDIP DISPONIBLE PISCINE & SPA TESTS & RÉACTIFS

Pour une liste complète de tous les tests et réactifs disponibles, visitez www.sensafe.com/idip

PARAMETRE / TEST		PRODUIT #	GAMME (ppm)	MEILLEUR PRÉCISION % †	# DE TESTS	DANA APP	PRIX AU DÉTAIL
AL	Alcalinité Totale	486641	11 – 200	7.5	100	inclus	**$15.99**
bR	Brome, Total (DPD-1)	486636	0.07 – 17.0	3	100	$4.99	**$13.99**
CHH	Chlorure Haute (Le Sel) **	486757	347 – 9975	8	25	$4.99	**$13.99**
Cd	Kit de dioxyde de chlore (avec Glycine) **	486633	0.04 – 15.0	5	100	$4.99	**$24.99**
CL1	Chlore, Libre (DPD-1) ***	486637	0.05 – 12.0	5	100	inclus	**$13.99**
CL3	Le chlore, combiné (DPD- 3) * **	486638	0.05 – 12.0	5	100	inclus	**$8.49**
CL4	Chlore, Total (DPD-4)***	486670	0.05 – 12.0	5	100	$4.99	**$15.99**
CLH	Chlore, Total Haut	486672	1 – 260	5	50	$4.99	**$20.99**
CU	Cuivre (Cu^2)	486632	0.06 – 11.0	2	50	$4.99	**$15.99**
CY	Acide Cyanurique	481652–II	3 – 110	9	60	$4.99	**$10.49**
CA	Dureté Calcique$_3$)	486629	20 – 900	5	50	$4.99	**$15.99**
THH	Dureté, Total haut ($CaCO_3$)	486656	60 – 600	12	50	$4.99	**$29.99**
THL	Dureté totale faible ($CaCO_3$)	486630	1 – 80	15	100	$4.99	**$16.99**
HP	Peroxyde d'Hydrogène	486648	1 – 130	5	50	$4.99	**$15.99**
FE	Fer Total **	486650	0.03 – 8.00	8	50	$4.99	**$20.99**
Mn	Manganèse (Mn^2)	486606	0.03 – 2.60	6	24	$4.99	**$31.49**
Mt	Metaux[2]	486604	0.00 – 1.75	6	25	$4.99	**$14.99**
NO3	Nitrate (as NO_3)	486655	0.25 – 32.0	6	50	$4.99	**$19.99**
NO2	Nitrite (as NO_2)	486623	0.02 – 4.00	3	50	$4.99	**$18.99**
O3	Ozone (DPD–4)	486634	0.01 – 2.00	10	100	$4.99	**$15.99**
PH	pH	486639–II	6.0 – 8.5 pH	0.2 pH	100	inclus	**$11.99**
PHA	pH, Acide	486624	4.5 – 6.2 pH	0.3 pH	50	$4.99	**$10.49**
PHb	pH, Alcalin	486609	7.5 – 10.0 pH	0.3 pH	50	$4.99	**$10.49**
PO4	Phosphate	486814	0.02 – 5.00	8	50	$4.99	**$19.99**
NAb	Bromure de sodium (NaBr)	486659	19 – 400	5	25	$4.99	**$13.99**
S	Sulfate (SO_4)**	486818	0.11 – 5.30	12	50	$4.99	**$20.99**
TU	Turbidité	N/A	24 – 780 NTU	N/A	N/A	N/A	**N/A**

† La valeur fournie représente la meilleure précision possible dans des conditions de laboratoire, mais elle peut varier tout au long de la gamme de détection. Pour une liste complète de précisions sur toute les gammes s'il vous plaît visitez sensafe.com/idip.

* Le Test Chlore Combine DPD-3 test nécessite que le Chlore Libre DPD-1 (486 637) doit être exécuté en premier. Pour les revendeurs et distributeurs - produits vendus en quantités de boîte (12 unités par boîte).

** Test utilise une méthode non standard. Visitez sensafe.com/idip pour plus de détails.

*** Nécessite l'utilisation de 2 bandes si la lecture est au-dessus de 6 ppm.

eXact iDip®

PHOTOMÈTRE SYSTÈME INTELLIGENTE

avec Bluetooth® SMART

AVANTAGES DE LA iDIP®

- 2-communication bidirectionnelle avec un Bluetooth® SMART (4.0) prêt smartphones / tablette (Apple® et Android®)
- L'application iDip® exacte est le cerveau du système
- Résultats instantanés et documentées qui peuvent être- envoyé par courriel
- L'heure, la date et GPS résultats emplacement de timbre
- l'application est personnalisable et évolutif
- Application multilingue (EN, ES, FR, DE, ZH)
- Sûr à utiliser la piscine (pas de verre ou de pièces mobiles)
- 30 Jours satisfaction guaruntie & 2 -Ans Garantie

CONFORME AUX NORMES USEPA DIN, ISO POUR LE CHLORE LIBRE ET TOTAL (4500-Cl G, NORME DIN 38 408 G4, ISO 7393/2)

Etanche IP67

EXACT iDIP® SMART PHOTOMETER™

Livré avec un (1) eXact iDip photomètre, brosse de nettoyage, Guide de démarrage rapide, et 24 bandes en paquets (6 de chaque): Chlorine Libre (DPD-1), Combiné / Chlore total (DPD-3), pH, Alcalinité Totale

Produit # **486101**
$179.99*

*Appareil intelligent pas inclus

U.S. brevets #7,333,194 and #7,491,546;
E.U .brevet #1,725,864 DE FR UK
South African brevet #2007/0628
U.S et les brevets internationaux déposés

LA CONNECTIVITÉ SANS FIL DE PISCINE À MAIN

Le nouveau IDIP eXact® photomètre à main utilise la technologie brevetée iDip® 4-étape méthode de livraison de réactifs, une procédure encore sûr et rapide et facile pour l'analyse d'eau. Sélectionnez votre essai sur le bouton Push et tremper une bande de eXact® dans l'échantillon d'eau 4 ml Pour20 secondes à l'aide d'un mouvement doux d'avant en arrière.
Jetez la bandelette et lire vos résultats!

La méthodologie iDip® utilise moins d'étapes qui minimise l'erreur. Bandes eXact® fournissent lisse, réactif précise-dispersion dans des échantillons sans matières en suspension résiduelles qui peuvent affecter les résultats, en particulier lors de l'essai de l'eau froide.

PROCÉDURE DE TEST:

Ouvrez l'application et sélectionnez votre essai

FILL cell and zero meter

DIP 20 sec. à distribuer le réactif

Les résultats comprennent, Date, Temps, Lieu timbre *

GAGNANT DE 2014 R&D 100

L'eXact iDip® photomètre intelligente est le gagnant du Prix prestigieux R&D100. Chaque année, un panneau composé d'experts de l'industrie et les éditeurs de R & D Magazine évaluent et jugent des centaines d'entrées. Le 52e R&D100 Awards, reconnus comme les «Oscars de l'invention», identifient les de célébrent des 100 meilleurs produits de l'année précédente technologiques les plus révolutionnaires. Cette année, la R&D 100 a choisi le système eXact iDip® Photomètre Intelligente comme bénéficiaire du prix estimé. Conformité avec l'EPA, ISO, DIN et tests de spécifications de iDip® eXact témoigne la qualité, la fiabilité et la précision de l'appareil

RÉSULTATS DOCUMENTÉS INSTANT!

L'application eXact IDIP rend les tests et la gestion de vos résultats sans effort. L'application eXact IDIP est disponible gratuitement et peut être utilisé avec des appareils Apple et Android compatibles. Il est livré avec 4 essais installés et plus de 30 tests disponibles à l'achat in-app pour une expérience vraiment personnalisable.

CARACTÉRISTIQUES DE L' APP

- Le cerveau du Système eXact Photometre iDip® intelligents ont toujours la plupart des algorithmes mis à jour et nouvelles fonctionnalités
- Sauvegarder - Les résultats enregistrer dans l'histoire de l'application
- Envoyer - Documenté les résultats instantaneé
- Partager - Courriel les informations de test directement à partir de l'application
- Ajouter des notes et partager instantanément!
- La fonction GPS fournit la date, l'heure et l'emplacement timbre
- L'App multilingue disponible en français, espagnol, russe, allemand et chinois
- Les mises à jour d'applications pour une meilleure précisio
- Personnaliser - Télécharger seulement les tests dont vous avez besoin

VOIR NOTRE ANNOUNCE COMMERCIAL
Pour en savoir plus voir www.sensafe.com/idip

EXACT iDIP® APP

L'APP STORE TÉLÉCHARGER

GOOGLE PLAY TÉLÉCHARGER

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Maintenant disponible pour Android!

(bluetooth ® 4.0 et Android 4.3 ou supérieur)

Pour plus d'informations et une liste des appareils compatibles visite www.sensafe.com/compatible–devices

EXACT iDIP® LE KIT COMMENCER

Kit pré -configuré viennent avec exactement ce qui est nécessaire pour commencer les tests. Emballé dans un boîtier en plastique robuste et durable avec des attaches de fermeture sécurisé et des compartiments matelassés.

Le Kit Commencer Piscine

eXact® iDip Photometre
Brosse pour le nettoyage de la cellule
Mode d'emploi 25
- Alcalinité Totale • PH • Chlore Libre (DPD-1)
- Chlore Combiné/Total (DPD-3) • Dureté Calcique • Acide Cyanurique

Produit # **486101-KP-K**
$299.99

*Appareil intelligent pas inclus

EXACT iDIP® BOÎTE DE RECHARGE

Commande facile de réactifs de paramètres de qualité d'eau de la piscine.
Un numéro de pièce est tout ce que vous avez besoin!

BOÎTE DE RECHARGE POUR PISCINE
- Alcalinité Totale (100)
- pH (100)
- Chlore Libre (DPD-1) (100)
- Chlore Combiné/Total (DPD-3) (100)
- Dureté Calcique (50)
- Acide Cyanurique (60)

Produit # **486211**
$69.99

BOÎTE DE RECHARGE POUR SPA
- Alcalinité Totale (100)
- Brome, Total
- pH (100)
- Chlore Libre (DPD-1) (100)
- Chlore Combiné/Total (DPD-3) (100)
- Dureté Calcique (50)

Produit # **486215**
$69.99

METTEZ VOS PATTES SUR LE NOUVEAU IDIP!

Les profits sont versés pour aider à financer Tiger World, un centre de sauvetage des animaux à but non lucratif et la conservation basée en Caroline du Nord.

Pool eXact® EZ

Méthode EZ-3™
RÉSULTATS RAPIDES ET PRÉCIS EN
3 ÉTAPES SIMPLES

Pour les propriétaires de piscine et professionnels de la piscine qui désirent un moyen économique d'eau de la piscine de test. Piscine eXact® EZ offre paramètres d'eau de la piscine avec 7 résultats de qualité professionnelle!

Tous les tests avec la piscine eXact® EZ utilisent nos bandes eXact® brevetés, un système réactif rapide et facile pour analyse. Il suffit de tremper une bande de Micro eXact® dans l'échantillon d'eau pendant 20 secondes à l'aide d'un retour simple et-vient, jetez la bande, et de lire les résultats instantanément!

CONFORME AUX NORMES USEPA DIN, ISO POUR LÉ CHLORE LIBRE ET TOTAL (4500-CL G, NORME DIN 38 408 G4, ISO 7393/2)

POOL EXACT® EZ COMPREND:

(1) Piscine eXact® EZ photométre, mode d'emploi, brosse de nettoyage, 6 essais de chaque (30 au total) pour: Chlorine Free (DPD-1), le chlore combiné (DPD-3) , le chlore total (DPD-4), le pH, Alcalinité totale et dureté calcique

Produit # **486201**
$129.99

POOL EXACT® EZ BOÎTE DE RECHARGE:

100 tests de chaque : Chlorine Free (DPD-1), le chlore combiné (DPD-3), le pH, Alcalinité totale, dureté calcique (50 essais), et l'acide cyanurique (60 tests)

Produit # **486211**
$69.99

POOL EXACT® EZ SPÉCIFICATIONS D'ESSAI

MENU	PARAMETRE / TEST	PRODUIT #	GAMME (ppm)	MEILLEUR PRÉCISION %†	# DE TESTS
1	Chlore, Libre (DPD–1)	486637	0.05 – 12	5	100
2	Chlore, Total (DPD–4)	486670	0.05 – 12	5	100
3	Combine´ Chlorinem (DDP–3)*	486638	0.05 – 12	5	100
4	pH	486639 pH	6.0 – 8.5 pH	0.2 pH	50
5	Calcium (as $CaCO_3$)	486629	19 – 550	10	50
6	Alcalinite´ totale	486641	11 – 200	7.5	100
7	L'acide cyanurique	481652–II	3 – 110	9	60

† La valeur fournie représente la meilleure précision possible dans des conditions de laboratoire, mais elle peut varier tout au long de la gamme de détection. Pour une liste complète de précisions sur toute les gammes s'il vous plaît visitez sensafe.com.
* Le Test Chlore Combine DPD-3 test nécessite que le Chlore Libre DPD-1 (486 637) pour être exécuté en premier. Pour les revendeurs et distributeurs - produits vendus en quantités de cas (12 unités par cas).
** Test utilise une méthode non standard. Visitez sensafe.com pour plus de détails.
***Nécessite l'utilisation de 2 bandes si la lecture est au-dessus de 6 ppm.

Étanche IP67

Spa eXact® EZ

Méthode EZ-3™
RÉSULTATS RAPIDES ET PRÉCIS EN
3 ÉTAPES SIMPLES

Test d'eau de votre spa n'a jamais été aussi détente avec Spa EZ précis. Possibilité de tester 7 importante paramètres d'eau du spa , Spa eXact EZ fournit des résultats précis en quelques secondes!

Tous les tests avec le Spa eXact® EZ utilisent nos bandes eXact® brevetés , un réactif rapide et facile Système pour l'analyse. Il suffit de tremper un micro eXact® bande dans l'échantillon d'eau pendant 20 secondes à l'aide

CONFORME AUX NORMES USEPA DIN, ISO POUR LÉ CHLORE LIBRE ET TOTAL (4500-CL G, NORME DIN 38 408 G4, ISO 7393/2)

SPA EXACT® EZ COMPREND:

(1) Spa eXact® EZ photométre , mode d'emploi, brosse de nettoyage, 6 essais de chaque (30 au total) pour: brome total / chlore libre (DPD-1), le chlore combiné (DPD-3), le chlore total (DPD-4), pH, alcalinité totale et dureté calcique

Produit # **486202**
$129.99

SPA EXACT® EZ BOÎTE DE RECHARGE:

100 tests de chaque: Total brome (DPD-1), le chlore libre (DPD-1) , Combiné / chlore total (DPD-3), pH, alcalinité totale et dureté calcique (50 tests)

Produit # **486215**
$69.99

SPA EXACT® EZ SPÉCIFICATIONS D'ESSAI

MENU	PARAMETRE / TEST	PRODUIT #	GAMME (ppm)	MEILLEUR PRÉCISION %†	# DE TESTS
1	Alcalinite´ totale	486641	7 – 200	7.5	100
2	Calcium (as $CaCO_3$)	486629	25 – 900	5.5	50
3	Chlore, Libre (DPD–1)	486637	0.05 – 12	5	100
4	Combine´ Chlorinem (DDP–3)*	486638	0.05 – 12	5	100
5	Chlore, Total (DPD–4)	486670	0.05 – 12	5	100
6	pH	486639–II	6.0 – 8.5 pH	8	100
7	Brome	486636	0.08 – 17	5	100

† La valeur fournie représente la meilleure précision possible dans des conditions de laboratoire, mais elle peut varier tout au long de la gamme de détection. Pour une liste complète de précisions sur toute les gammes s'il vous plaît visitez sensafe.com.
* Le Test Chlore Combine DPD-3 test nécessite que le Chlore Libre DPD-1 (486 637) pour être exécuté en premier. Pour les revendeurs et distributeurs - produits vendus en quantités de cas (12 unités par cas).
** Test utilise une méthode non standard. Visitez sensafe.com pour plus de détails.
***Nécessite l'utilisation de 2 bandes si la lecture est au-dessus de 6 ppm.

Étanche IP67

eXact® MICRO 20

Advanced Photometer System

Bluetooth® SMART

RÉSULTATS SUR SITE DE QUALITÉ LABO

L' eXact® Micro 20 deux longueurs d'onde photomètre connecte directement avec votre smartphone / tablette par le iDip eXact app.®

- Filtres bande de longueur d'onde étroite doubles pour la plupart des résultats précis
- Pré-programmé pour tester plus de 40 paramètres de qualité d'eau avec laboratoire -la précision de la qualité
- Aussi disponible en non-Bleutooth® model
- Les résultats des tests peuvent être partagées en temps réel via courriel avec le temps-date Localisations GPS
- Longue - vie des LED avec un construit-dans la cellule
- 30-Jour satisfaction assuree et 2-ans garantie

CONFORME AUX NORMES USEPA DIN, ISO POUR LE CHLORE LIBRE ET TOTAL

Étanche IP67

LE MICRO 20 KIT PISCINE COMPREND:

eXact® Micro 20 photomètre *(avec ou sans Bluetooth® SMART)*
Kit de dilution Mini
Boître de transport en plastique
Agitateur en plastique
Brosse pour nettoyage de la Cellule
bouchon de mélange

25 bandellettes tests
- DPD–1
- DPD-3
- pH
- Alcalinité Totale
- Cuivre
- Nitrate
- Fer Total, TPTZ
- Dureté Calcique
- Phosphate
- Chlorure
- Acide Cyanurique

eXact® Micro 20
Avec Bluetooth® SMART

Produit # **486700BT -KP**
$674.99*

**Appareil intelligent pas inclus*

MICRO 20 DISPONIBLE PISCINE & SPA TESTS & RÉACTIFS

Pour une liste complète de tous les tests et réactifs disponibles, visitez www.sensafe.com/micro20-pool

PARAMETRE / TEST	PRODUIT #	GAMME (ppm)	MEILLEUR PRÉCISION % †	# DE TESTS	PRIX EN DÉTAIL
Alcalinite´ Totale	486641	8 – 200	7.5	100	**$15.99**
Ammoniac	486654	0.01 – 1.2	13	50	**$41.99**
Biguanide	486810	1.6 – 210	7.5	50	**$13.99**
Brome (DPD–1)	486637	0.01 – 12	5	100	**$13.99**
Durete´ Calcique (as $CaCO_2$)	486629	16 – 400	10	50	**$15.99**
Haute Teneur en Chlorure (le sel)	486757	347 – 9975	8	25	**$13.99**
Le Dioxyde de Chlore (DPD–1)	486633	0.01 – 10	5	100	**$13.99**
Le chlore, gratuit (DPD–1)	486637	0.01 – 6.2	3	100	**$13.99**
Le chlore, High GAMME	486672	1 – 300	5	100	**$20.99**
Le chlore , combine´ (DPD–3)* (525 nm)	486638	0.01 – 6.2	3	100	**$8.49**
Chlore, Total (DPD–4)	486670	0.01 – 6.2	3	100	**$15.99**
Chrome (VI)	486614	0.01 – 1.8	5	50	**$16.99**
Cuivre (Cu^{+2})	486632	0.01 – 11	2	50	**$15.99**
L'acide cyanurique	481652 – II	7 – 110	8	60	**$10.49**
Glycine (utilise´ pour le dioxyde de chlore)	484014	N/A	N/A	50	**$11.99**
Durete´, Total RH (as $CaCO_3$)(525 nm)	486656	60 – 600	12	100	**$29.99**
Durete´, Total LR (as $CaCO_3$)(525 nm)	486630	1 – 80	10	50	**$16.99**
Peroxyde D'hydroge´ne	486648	0.3 – 100	8	100	**$20.99**
Fer total (TPTZ)	486650	0.03 – 6	3	50	**$20.99**
Nitrate (as NO_3)	486655	0.1 – 30	15	50	**$19.99**
Nitrate (as NO_3 for Saltwater)	486655	0 – 90	15	50	**$19.99**
Nitrite (as NO_2)	486623	0.01 – 1.8	5	50	**$18.99**
Ozone (DPD–4)	486634	0.01 – 2	4	100	**$15.99**
pH	486639	5.8 – 8.5 pH	0.2 pH	100	**$11.99**
pH, Acide	486624	3.2 – 6 pH	0.3 pH	50	**$10.49**
pH, Alcalin	486609	7.2 – 9.8 pH	0.3 pH	50	**$10.49**
Sulfure (as S^{2-})	486818	0.01 – 1.6	6	50	**$20.99**
Turbidite´	N/A	4 – 900 NTU	N/A	N/A	N/A

† La valeur fournie représente la meilleure précision possible dans des conditions de laboratoire, mais elle peut varier tout au long de la gamme de détection. Pour une liste complète de précisions sur toute les gammes s'il vous plaît visitez sensafe.com. * Avec chlore DPD - 3 test nécessite sans chlore DPD - 1 (486 637) pour être exécuté en premier pour les revendeurs et distributeurs - . Les produits vendus en quantités de cas (12 unités par cas) .

eXact® MICRO 10

#1 Pour les professionnels de services!

CHIMIE COMPLEXE FAIT SIMPLE, RAPIDE, ET PRÉCIS!

Le premier testeur pour lire directement le chlore combiné avec une précision de 0.01 sans calcul!

- Compte à rebours de la cellule échantillon minuterie intégrée (pas de flacon ou de la minuterie à gérer)
- Mode opératoire très simple (un seul réactif par lecture)
- Mémoire 20 essais pour chaque menu (données extraites de la mémoire rapide)
- La méthode DPD-chlore est reconnue par le Ministère de la Santé comme remplacement des tests FAS-DPD et des tests visuels DPD-kits.
- 30-Jour satisfaction assurée et 2-ans degarantie

CONFORME AUX NORMES USEPA DIN, ISO POUR LE CHLORE LIBRE ET TOTAL

Étanche IP67

LE MICRO 10 BOÎTE DE RECHARGE:

Un (1) eXact® Micro 10 photomètre, kit de dilution Mini, mallette en plastique , Agitateur en plastique , nettoyage cellulaire Brosse, Cap me´lange, manuel d'instruction , et 25 tests de chaque :
Chlorine Free (DPD-1) , combine´ / chlore total (DPD-3), pH , alcalinite´ totale , de cuivre , de durete´ de calcium, phosphate , Chlorure (sel) , l'acide cyanurique (60 essais), et le brome

Produit # **486669-K**
$404.99

Méthode EZ-3™ RÉSULTATS RAPIDES ET PRÉCIS EN 3 ÉTAPES SIMPLES

VOUS POUVEZ OBTENIR DES RÉSULTATS PRECIS RAPIDE!

MICRO 10 DISPONIBLE PISCINE & SPA TESTS & RÉACTIFS

PARAMETRE / TEST	PRODUIT #	GAMME (ppm)	MEILLEUR PRÉCISION % †	# DE TESTS	PRIX EN DÉTAIL
Alcalinite´ Totale	486641	7 – 200	7	100	**$15.99**
Brome (DPD–1)	486637	0 – 28	5	100	**$13.99**
Le chlore, gratuit (DPD–1)	486637	0 – 11	3	100	**$13.99**
Le chlore , combine´ (DPD–3)* (525 nm)	486638	0 – 11	3	100	**$8.49**
Durete´ Calcique (as $CaCO_3$)	486629	10 – 500	8	50	**$15.99**
Haute Teneur en Chlorure (le sel)	486757	40 – 7000	20	25	**$13.99**
Cuivre (Cu^{+2})	486632	0.04 – 8	2	50	**$15.99**
L'acide cyanurique	481652 – II	0 – 110	11	60	**$10.49**
Ozone (DPD–3)	486634	0 – 11	4	100	**$15.99**
pH	486639	6.3 – 8.4 pH	0.2 pH	100	**$11.99**
Phosphate	486814	0 – 4	3	50	**$19.99**

† La valeur fournie représente la meilleure précision possible dans des conditions de laboratoire, mais elle peut varier tout au long de la gamme de détection. Pour une liste complète de précisions sur toute les gammes s'il vous plaît visitez sensafe.com.
* Avec chlore DPD - 3 test nécessite sans chlore DPD - 1 (486 637) pour être exécuté en premier pour les revendeurs et distributeurs - . Les produits vendus en quantités de cas (12 unités par cas) .

BANDELETTES POUR TEST VISUELS

(TREMPER , ASSORTIR ET LIRE)

Fabriqué aux USA!

En combinant précision, la sensibilité, l'abordabilité et analyse d'eau de facilité d'utilisation, nos bandelettes de test brevetés ont révolutionné. Ils fournissent des résultats précis et rapides à un coût afordable. Conçu à l'aide des chimies de pointe et des procédés de fabrication à la pointe de la technologie.

SenSafe™ Free Chlorine Water Check
Teil # 481026 ***Prix $18.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Chlore Libre: 0. 0.05. 0.1. 0.2. 0.4. 0.6. 0.8. 1.2. 1.5. 2.0. 2.6. 4.0. >6.0 ppm mg/L

Low Chlorine Pool Check® 3 in 1
Produit # 481338 Prix ***$13.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Chlore Libre: 0. 0.1. 0.25. 0.5. 1.0. 3.0. 6.0. 10.0 mg/L
pH: 6.0. 6.4. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240. 360. 720 mg/L

Pool Check® 5 in 1
Produit # 481339 Prix ***$10.49**** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Chlore Libre: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10 mg/L
Chlore Total / Brome Total: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10 mg/L
pH: 6.0. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240 mg/L
Dureté Total: 0. 50. 120. 200. 400. 1000 mg/L

Pool Check® Cuivre 3 in 1
Produit # 481348 Prix ***$13.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Cuivre: 0. 0.2. 0.4. 0.7. 1. 2 mg/L
pH: 6.0. 6.4. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240. 360 mg/L

Pool Check® Sel
Produit # 482341 Prix ***$8.49*** *16 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Sel: 1500. 2000. 2500. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000 mg/L
Aussi disponible par commande spéciale: 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500 ppm mg/L

Pool Check® Phosphate
Produit # 481349 Prix ***$13.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Phosphate: 0. 200. 400. 600. 1000. 2500 mg/L

Pool Check® 3 in 1
Produit # 481335 Prix ***$8.49*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Chlore Libre: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10. 20 mg/L
pH: 6.0. 6.4. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240. 360 mg/L

Spa Check™ 3 in 1
Produit # 481336 Prix ***$8.49*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Brome Total: 0. 1. 3. 6. 9. 12. 20 mg/L
pH: 6.0. 6.4. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240. 360 mg/L

Spa Check™ MPS 3 in 1
Produit # 481340 Prix ***$8.49*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Monopersulfate (MPS): BAS, OK, HAUT
pH: 6.0. 6.4. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240. 360 mg/L

Pool Check® 4+
Produit # 481328 Prix ***$8.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240 mg/L
Chlore Libre: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10 mg/L
pH: 6.0. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Acidé Cyanurique: 0. 30-50. 100. 150. 300 mg/L

Pool Check® 6 in 1
Produit # 481330 Prix ***$10.99*** *50 Tests*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Chlore Libre: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10 mg/L
Chlore Total / Brome Total: 0. 0.5. 1. 3. 5. 10 mg/L
pH: 6.0. 6.8. 7.2. 7.6. 8.2. 9.0
L'Alcalinité Total: 0. 40. 80. 120. 180. 240 mg/L
Dureté Total: 0. 50.120. 200. 400. 1000 mg/L
L'Acide Cyanurique: 0. 30-50. 100. 150. 300 mg/L

Pool Check® TDS
Produit # 481347 Prix ***$10.49*** *35 Test*
LES NIVEAUX DE DETECTION:
Le Total des Solides Dissous: 0. 500. 1500. 3000. 5000 mg/L

DETECT LES NIVEAUX FAIBLES DE CHLORE DANS LES SYSTEMS DÉSINFECTANT ALTERNATIVE!

L'OUTIL DE TEST IDÉAL POUR LES SYSTEMES CUIVRE ET MINÉRAUX

U.S. PATENTED TECHNOLOGY #5491094 #6541269

- Conçu pour une mesure précise dans les systèmes de désinfectant qui nécessitent de faibles niveaux de chlore
- La dètection plus bas de chlore sur une bande de test
- Utilise même technologie brevetée préféré par les professionnels médicaux
- Dip-et-lire procédure unique visuel
- Lecture facile de couleur sans saignement de couleur
- Les rèsultats dure moins de 30 seconds


SAMPLE LABEL
FREE CHLORINE (ppm) - end pad - MATCH 3rd
0 0.1 0.25 0.5 1.0 3.0 6.0 10.0 HIGH
TOTAL ALKALINITY (ppm) - middle pad - MATCH 2nd
0 40 80 120 180 240 360 720
LOW HIGH VERY HIGH
pH - pad nearest handle - MATCH 1st
6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 7.8 8.2 9.0
VERY LOW LOW HIGH VERY HIGH
*Depends on Manufacturer's recommendations.
POOL CHECK® is a registered trademark of Industrial Test Systems, Inc., Rock Hill, SC USA
US Patent Numbers: 5491094 & 6541269
POOL CHECK
LOW CHLORINE 3in1
Pool & Spa Test Strips
FREE CHLORINE
TOTAL ALKALINITY
pH
Part Number 481338
50 TEST STRIPS
www.poolcheckonline.com

Produit # **481338** **$9.99**

TESTS DE BACTÉRIES

Conforme USEPA pour les tests

EZ™ COLIFORM CULT - MUG TEST

Produit # **487197**

EPA COMPLIANT TOTAL COLIFORMS E.COLI
9223 B. Chromogenic Substrate P/A Test

- Coliformes totaux P / Un test avec confirmation E. coli
- E. coli confirmation par fluorescent ou le réactif de Kovac
- Les résultats en 24 heures (35 °C) ou 48 heures (25 °C)
- XGAL / test MUG à l'aide sécuritaire et non-chimie dangereux
- EPA méthode conforme publié dans le Federal Register / Vol. 67, n° 209, le mardi 29 Octobre, 2002

Numéro de Produit	Description du produit	Prix de détail
487197	EZ Coliformes Cult Mug Test (X12)	$104.99
NVF-4	UV Light	$23.99

BACTERIA CHECK™

Produit # **481197**

EPA COMPLIANT TOTAL COLIFORMS STANDARD METHODS 9221 D

- Total des coliformes P / Un essai sans confirmation E. coli
- Conçu autour des normes de l'EPA des tests (1 colonie par 100 cc)
- Les résultats en 48 heures (25 ° C)
- Méthode de test simple et ne nécessite aucun incubateur
- Sûr et non -chimie dangereux

Numéro de produit	Description du produit	Prix de détail
481197	Bacteria Check™ (X12)	$62.99

NOUVEAU!

ReadySnap® 1P

Produit # **480911** **$29.99**

Tableau de valeur assignée à READY SNAP® 1P (lot 4813) **Solution:**

Paramètre		Valeur Souhaitée	Plage Acceptable
AL	Alcalinité Totale	56 ppm	46-66
PH	pH	7.5 pH	7.3-7.7
PO	Phosphate	1.8 ppm	1.5-2.1
CA	Calcium as $CaCO_3$	180 ppm	150-210
CY	L'acide Cyanurique	40 ppm	30-50
CU	Cuivre as Cu^{+2}	0.30 ppm	0.24-0.36
CU	Cuivre Totale as Cu^{+2}	0.64 ppm	0.56-0.72 ppm
TH(H)	La dureté totale	220 ppm	190-250

NOTE: Values reflect concentrations as found 9/19/2014. R0919144J

Valeurs prédéterminées pour vérifier l'exactitude de vos tests (y compris nos eXact ® Photomètres). Prêt pour utilisation sur le terrain, 1 boîte contient 10 ampoules de solution et chaque ampoule contient 10 ml sans dilution necessaire. ReadySnap™ comprend 3 3 étapes simples (casser, remplir et test)

MÈTRES À MAIN

METRE POUR TEMP & PH

- Boîte étanche (IP 67)
- Claire LCD avec affichage multiple de pH, de la température, des tampons, la date et l'heure
- 50 essai stockage de mémoire
- Housse de protection pour pH eletrode
- gamme de pH: 0 - 14
- pH Précision: +0.02 PH
- Temp. Gamme : 0.0°C - 99.9°C

Produit # **618NC**
$129.99

METRE POUR TEMP ET TDS

- Claire LCD qui affiche TDS et la température en même temps
- Mesures TDS dans toutes les eaux
- Housse de protection pour eletrode de pH
- Gamme de TDS: 0 - 5000 ppm (mg/L)
- Résolution: 1 ppm (mg/L)
- Précision: +/- 2%
- Temp. Gamme : 0.0°C - 80°C 32 - 176°F

Produit # **AP1**
$39.99

CE, TDS, LE SEL ET TEMP METER

Produit # **COM100**
$74.99

- Boîte étanche (IP 67)
- Mesure la conductivité électrique (CE), les solides dissous totaux (TDS), la salinité et la température.
- Étalonnage numérique, la fonction d'arrêt automatique, fonction data-hold et indicateur de pile faible
- Grand et facile à lire l'écran LCD comprend lecture simultanée de la température.
- Comprend un capuchon, des piles et cordon.
- TDS Gamme: 0 - Résolution: Précision: +/ --2% Temp Gamme : 1°C – 80°C

Fawzi Kfoury

Leyla Kfoury

Marie Moro

Canadian Distributor
eXactmeter@intrachem.ca
www.intrachem.ca
Tel 1 416 760-0929 **1 877 760-0929**

IntraChem Industries Inc.

Industrial Test Systems, Inc.
Innovators of Water Quality Testing

SIÈGE SOCIAL
1875 Langston Street | Rock Hill, SC 29730
(800) 861-9712 | (803) 329-9712
its@sensafe.com | www.SENSAFE.COM
SENSAFE ITSSENSAFE

ITS Europe, LTD
Innovators of Water Quality Testing

BUREAU EUROPE
UK Centre for Homeland Security
Building 7, Chilmark Salisbury, Wiltshire | SP3 5DU | UK
+44 (0) 1722 717911
itseurope@sensafe.com | www.ITSEUROPE.CO.UK

MADE IN THE USA

Nos produits suivent les procédures de fabrication bons que répondant aux plus hautes normes de qualité soutenus par notre garantie de satisfaction.

INTRACHEM R1114 • ©2014 Industrial Test Systems, Inc. eXact®, SENSAFE® are registered trademarks of ITS. SMART DIGITAL WATER TESTING™, QUICK™,